



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

ПРИКАЗ

29 апреля 2016 Москва № А-3254

**О сокращении области аккредитации
Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н.Сысина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации**

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 604 «Об утверждении правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления сведений из указанных реестров», на основании результатов экспертизы представленного заявления о сокращении области аккредитации и приложенных к нему документов, п р и к а з ы в а ю:

1. Сократить область аккредитации Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA RU. 21AB66 (дело о предоставлении государственной услуги от 27 апреля 2016 г. № 6439-ГУ).

2. Утвердить сокращаемую область аккредитации Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. Внести изменения в сведения о Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Е. Г. ЗИЗИНА

29 АПР 2016

Виза



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела аккредитации и подтверждения компетентности в области оценки соответствия Управления аккредитации В.И. Шухно.

Заместитель Руководителя



Н.С. Султанов


РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ВЕРНО
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Е. Г. Зизина

29 АПР 2016




Заместитель руководителя
м.п. Федеральной службы по аккредитации




М.А.Якутова
подпись

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ RA.RU.21AB66
от "7 " июля 2015 г.
на 2 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно- исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" Министерства здравоохранения Российской Федерации
наименование испытательной лаборатории (центра)
119992, Российская Федерация, Москва г. Погодинская ул, дом 10, строение 1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	ГОСТ 4386-89	Питьевые, природные воды			фторид ион	0,05-1,0 мг/дм3	
1.10	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Воды природных поверхностных			аммиак и ионы аммония (суммарно)	от 0,05 до 4,0 мг/л	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	пресных, грунтовых, сточных и очищенных сточных вод			нитраты	от 0,1 до 10,0 мг/дм ³	
1.14	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				нитриты	от 0,02 до 0,6 мг/дм ³	
1.19	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм ³	
7.2	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения			Магний	0,04-200 мг/дм ³	
					Кальций	0,2-500 мг/дм ³	
					Стронций	0,1-20 мг/дм ³	
19.12	ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)	Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.	-	-	Отбор проб	-	-
19.23	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы Общие требования к отбору проб	-	-	Отбор проб	-	-
19.24	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.	-	-	Отбор проб	-	-

И.о.директора ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина»
Минздрава России
академик РАН



Ю.А. Рахманин

Ю.А. Рахманин

управление
аккредитации